









глубокопро-

удаление грибов (плесени)

экономичная упаковка

# ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ NEOMID 500

#### Назначение:

Отбеливающий состав эффективно уничтожает деревоокрашивающие и дереворазрушающие грибы, удаляет серый налет.

#### Свойства

- возвращает древесине естественный цвет, повышает ее сортность;
- не изменяет структуру древесины и ее естественные свойства, в том числе способность «дышать»;
- может быть использован для обработки паллет для хранения и транспортировки пищевых продуктов.

## Область применения:

Применяется для обработки строганных и пиленых деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений.

### Рекомендации:

- Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C.
- Емкости и оборудование для работы с отбеливателем древесины должны быть изготовлены из полимерных материалов или стали с полимерным покрытием.
- После отбеливания рекомендуется смывка с поверхности древесины остатков раствора.
- При дальнейшем окрашивании любыми ЛКМ смывка обязательна.
- Для предотвращения повторного поражения древесины после отбеливания рекомендуется обработка древесины антисептиками NEOMID 200, NEOMID 400, NEOMID 440 Eco, NEOMID 46BiO, NEOMID Extra Eco, NEOMID Base Eco или NEOMID 430 Eco в зависимости от назначения материала.

**Состав:** водный раствор хлорсодержащего соединения, стабилизатор, активатор.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ			
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	<b>✓</b> ★		
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	1:1		
t НАНЕСЕНИЯ	t>+5°C		
количество слоев	1, повторить при необходимости		
ОБЩИЙ РАСХОД	100-200 г/м²		
ВРЕМЯ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ	от 1ч до 12ч		
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	🕭 24 ч		
СРОК ХРАНЕНИЯ ВСКРЫТОГО СОСТАВА	📋 10 дней		
t ХРАНЕНИЯ	+1° C <t<+25° c<br="">в прохладном месте, 5 циклов замораживания—размораживания</t<+25°>		
СРОК ГОДНОСТИ	9 месяцев 14 дней готовый раствор		

# ТУ 2499-055-98536873-2009

Экспертное заключение 78.01.09.249.П.3173 от 19.12.2012 Государственная регистрация и пожарный сертификат не требуются.

ЕМКОСТЬ	КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛЛЕТЕ	ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛЛЕТЕ
1 кг	12	48	576
5 кг	4	24	96
24 кг	1	24	24
35 кг	1	24	24





